

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-технический отдел					
64. Инженер-конструктор	не требуется				
65. Инженер-сметчик	не требуется				
66. Художник-реставратор	не требуется				
Реставрационно-строительный отдел					
19. Начальник реставрационного участка художественных изделий из металла	не требуется				
32. Слесарь по сборке металлоконструкций	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
68. Слесарь по сборке металлоконструкций	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
69. Водитель погрузчика	не требуется				
35. Маляр	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
70. Штукатур	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
38. Изготовитель художественных изделий из металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
24А(25А; 26А). Реставратор по художественной обработке металла	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
30А(31А). Реставратор по художественной обработке металла	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать	Снижение вредного влияния УФ-излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	защитные дерматологические средства от УФ-излучения				
28. Реставратор по художественной обработке металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
71. Бригадир монтажного участка	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения			
72. Уборщик производственных помещений	не требуется				

Дата составления: 28.01.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) Матюшкин Николай Дмитриевич _____ (дата) 29.01.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ (подпись) Хрипугова Елена Григорьевна _____ (дата) 29.01.2026

Начальник участка _____ (подпись) Гаспарян Артур Георгиевич _____ (дата) 29.01.2026

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

376 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) Козелько Лариса Александровна _____ (дата) 28.01.2026

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>АУП</i>	2	3	4	5	6
40. Делопроизводитель	не требуется				
<i>Проектный отдел</i>					
41. Руководитель проектного офиса	не требуется				
42. Ведущий архитектор	не требуется				
43. Архитектор	не требуется				
44А(45А). Техник-архитектор	не требуется				
<i>Производственно - технический отдел</i>					
46А(47А; 48А; 49А). Инженер ПТО	не требуется				
<i>Сметный отдел</i>					
50. Инженер-сметчик	не требуется				
<i>Коммерческий отдел</i>					
51. Главный экономист	не требуется				
<i>Реставрационно-строительный отдел</i>					
52. Начальник участка	не требуется				
53. Мастер-технолог производственного участка	не требуется				
54. Слесарь по сборке металлоконструкций	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения.	Защита от воздействия УФ. Снижение вредного влияния УФ-излучения			
55. Водитель	не требуется				
56. Водитель-экспедитор	не требуется				
57. Водитель-экспедитор	не требуется				
58. Подсобный рабочий	не требуется				
59А(60А; 61А; 62А). Изготовитель художественных изделий из металла	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения.	Защита от воздействия УФ. Снижение вредного влияния УФ-излучения			


Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
63. Уборщик офисных помещений		не требуется									

Дата составления: 29.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Бобров Александр Георгиевич

(Ф.И.О.)


27.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Хриптугова Елена Григорьевна


(Ф.И.О.)

27.01.2024

(дата)

Инженер-электрик

(должность)



(подпись)

Иванов Александр Анатольевич

(Ф.И.О.)


27.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

376

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Козелько Лариса Александровна

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>АУП</i>	2	3	4	5	6
1. Генеральный директор	не требуется				
2. Заместитель генерального директора	не требуется				
3. Заместитель генерального директора по реставрации	не требуется				
4. Специалист по охране труда	не требуется				
5. Секретарь/делопроизводитель	не требуется				
<i>Бухгалтерия</i>					
6. Главный бухгалтер	не требуется				
7. Инспектор ОК	не требуется				
<i>Проектный отдел</i>					
8. Главный инженер проекта	не требуется				
9. Инженер-технолог	не требуется				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
10. Начальник отдела	не требуется				
11. Ведущий инженер	не требуется				
12. Начальник группы ПТО	не требуется				
13. Инженер ПТО	не требуется				
14. Инженер-сметчик	не требуется				
<i>Реставрационно-строительный отдел</i>					
15. Главный инженер	не требуется				
16А(17А; 18А). Начальник участка	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при нахождении в производственных цехах.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно		
19. Начальник реставрационного участка художественных изделий из металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
20. Начальник участка реставрационных работ	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при нахождении в производственных цехах. не требуется	Снижение вредного воздействия шума	постоянно		
21. Производитель работ	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при нахождении в производственных цехах.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно		
22. Инженер-электрик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
23. Бригадир	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения	Защита от воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно		
24А(25А; 26А; 27А). Реставратор по художественной обработке металла	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения	Защита от воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно		
28А(29А). Реставратор по художественной обработке металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
30А(31А). Реставратор по художественной обработке металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения	Защита от воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно		
32. Слесарь по сборке металлоконструкций	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	зывать рациональные режимы труда и отдыха.				
	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения	Защита от воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно		
33. Сварщик-оператор	УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от УФ излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ излучения	Защита от воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
34. Токарь-фрезеровщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при нахождении в производственных цехах и работе на заточном станке.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно		
35. Маляр	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
36. Водитель погрузчика	не требуется				
37. Подсобный рабочий	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при нахождении в производственных цехах.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно		
38. Изготовитель художественных изделий из металла	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
39. Инженер по строительному контролю	не требуется				

Дата составления: 28.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Бобров Александр Георгиевич
(Ф.И.О.)

29.01.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда	 (подпись)	Хриптугова Елена Григорьевна (Ф.И.О.)	27.01.2021 (дата)
Инженер-электрик	 (подпись)	Иванов Александр Анатольевич (Ф.И.О.)	27.01.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дорошенко Наталья Владимировна (Ф.И.О.)	28.12.2020 (дата)
---------------------------------	--	--	----------------------